

Ime preiskave	Test kapilarne rezistence (Rumpel Leed)
Opis	<p>Test kapilarne rezistence (Rumpel Leed) je test za delno oceno primarne faze hemostaze, ki zajema funkcionalnost žilne stene ter število in funkcionalnost trombocitov.</p> <p>Kadar je v večji meri moteno prvo obdobje hemostaze, ki je odvisno od funkcionalnosti žilne stene, lahko eritrociti med endotelijskimi celicami prehajajo v okolico. Posledica tega so pikčaste krvavitve – petehije. Najpogostejše motnje trombocitov so različne oblike trombocitopenij, von Willebrandova bolezen in motnje zaradi antitrombocitnih zdravil.</p> <p>Test je lahko pozitiven pri okvari same stene kapilar, pri trombocitopeniji, ter pri nekaterih funkcijskih pomanjkljivostih trombocitov.</p>
Oznaka pri naročanju	Rumpel – Leed test kapilarne rezistence
Vzorec	Za izvedbo preiskave je potrebna prisotnost pacienta
Vsebnik	Za izvedbo preiskave je potrebna prisotnost pacienta
Referenčne vrednosti	<10
Čas izvedbe	8 ur (nujno 1 h)
Odgovorna oseba	Marija Šega, univ.dipl.biol.,spec.med.biokem.
Dodatne informacije	Hemostaziološki laboratorij (koagulacija) tel. št.:02 321 2272
Opombe	Za izvedbo preiskave je potrebna prisotnost pacienta