

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: BLAGO

NABAVA POHIŠTVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 21. 6. 2018, številka objave JN004187/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 22. 6. 2018, številka objave 2018/S 118-267648.

Vsebina:

- A) Povabilo k predložitvi ponudbe
- B) Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
 - 1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
 - 2. Rekapitulacija po sklopih (OBR-2)
 - 2.1 Predračun za sklop 1 (OBR-2.1)
 - 2.2 Predračun za sklop 2 (OBR-2.2)
 - 2.3 Predračun za sklop 3 (OBR-2.3)
 - 3. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-3)
 - 4. Vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-4)
 - 5. Seznam referenc za sklop 1 (OBR-5)

Priloge:

- ESPD obrazec
- Tlorisi

Številka povabila: 460-E-V1-POH/18
Datum: 19. 6. 2018

A) POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo za javno naročilo za dobavo blaga:

NABAVA POHIŠTVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV

Ponudbo je treba izdelati v skladu z navodili te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Javno naročilo:
POHIŠTVENA OPREMA

**B) NAVODILA PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE**

Junij, 2018

I SPLOŠNO

1.1 Osnovni podatki o naročilu

Predmet naročila:	NABAVA POHIŠTVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v obrazcih predračunov za posamezni sklop.
Vrsta postopka:	Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.
Trajanje naročila:	4 leta od datuma sklenitve okvirnega sporazuma
Rok za oddajo ponudb:	Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 do 26.07.2018 do 12:00 ure (Glej točko 2.5 teh navodil).
Javno odpiranje ponudb:	Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.07.2018 in se bo začelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 (Glej točko 2.6 teh navodil).

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope:

SKLOP 1: Nabava pohištvene opreme po naročilu

SKLOP 2: Nabava stolov

SKLOP 3: Nabava oblazinjenega pohištva

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za več sklopov.

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo iz posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo.

Podrobnejši opis posameznega sklopa je podan v obrazcih predračunov za posamezni sklop.

Naročnik za izvedbo predmeta javnega naročila še nima zagotovljenih sredstev, zaradi česar načrtuje **sklenitev pogodbe pod odložnim pogojem**. Pogodba bo veljala če oz. ko bo naročnik za predmetno javno naročilo zagotovil sredstva.

Naročnik bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma, šele, ko in če bo imel zagotovljena sredstva, in ko se bo pokazala potreba po dobavi pohištvene opreme, ki je predmet tega javnega naročila.

Naročilo bo oddano, na podlagi merila iz točke 2.16 teh navodil, tistemu ponudniku (enemu ponudniku) za posamezni sklop, ki bo med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši.

1.2 Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

1.2.1 Tuji ponudniki

Za ponudnike s sedežem v tuji državi bo naročnik ugotavljal sposobnost na enak način kot za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji.

1.2.2 Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega pri izvedbi javnega naročila,
- pooblastilo poslovodečemu za podpis ponudbe, okvirnega sporazuma in pogodbe,
- izjava, da so seznanjeni z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe in z razpisnimi pogoji ter merilom za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe je potrebno za vsakega od sodelujočih gospodarskih subjektov predložiti ločen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD).

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, bo naročnik za vsakega ponudnika iz skupine ponudnikov posamično ugotavljal sposobnost iz točke 2.11 teh navodil, in sicer:

- ne smejo biti podani razlogi za izključitev,
- sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V kolikor bodo pri kateremkoli izmed skupnih ponudnikov podani razlogi za izključitev iz točke 2.11.1 teh navodil, bo naročnik ravnal v skladu z določbo devetega, desetega in enajstega odstavka 75. člena ZJN-3.

1.3 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le preko portala javnih naročil¹. Pojasnila bodo posredovana preko portala javnih naročil.

Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi **pravočasno oz. najkasneje do 17.07.2018 do 12:00 ure**. Naročnik bo dodatno pojasnilo posredoval najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.

¹ <http://www.enarocanje.si>

1.4 Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, bo to objavil na svoji spletni strani (<http://www.ukc-mb.si>) in na portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila 6 ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

II PONUDBA

2.1 Jezik

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

2.2 Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

2.3 Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v **informacijski sistem e-JN** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA@CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

1. izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1);
2. izpolnjen obrazec rekapitulacije po sklopih (OBR-2);

3. izpolnjen obrazec predračuna za sklop 1 (OBR-2.1) ter tehnično dokumentacijo v skladu z navodili na tem obrazcu;
4. izpolnjen obrazec predračuna za sklop 2 (OBR-2.2) ter tehnično dokumentacijo v skladu z navodili na tem obrazcu;;
5. izpolnjen obrazec predračuna za sklop 3 (OBR-2.3) ter tehnično dokumentacijo v skladu z navodili na tem obrazcu;
6. izpolnjen vzorec okvirnega sporazuma (OBR-3);
7. izpolnjen vzorec pogodbe (OBR-4);
8. izpolnjen seznam referenc (OBR-5);
9. izjavo o izpolnjevanju okoljskih zahtev;
10. izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Ponudnik v ponudbi predloži obrazce predračunov za sklope za katere oddajo ponudbo.

Obrazci iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in 9 so sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Vse obrazce je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati² (z enotnim pečatom). Dokumente izpolni in podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb.

Podpisane in žigosane dokumente je potrebno skenirati v PDF datoteko. Ponudnik lahko priložene obrazce izpolni elektronsko in jih natisne oz. shrani v PDF datoteko, zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščen oseb pa podpiše obrazce z elektronskim podpisom.

Ponudnik mora v elektronski obliki v informacijskem sistemu eJN naložiti naslednjo dokumentacijo:

- v razdelek »Drugi dokumenti« naloži celotno ponudbo,
- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Rekapitulacija po sklopih v PDF datoteki, ki bo dostopna na javnem odpiranju ponudb (Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko.),
- v razdelek »ESPD – ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v XML obliki datoteke.

2.4 Izpolnitev obrazcev v ponudbi

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Ponudniki morajo za zahtevano blago, navedeno v obrazcih predračunov, navesti tipe oz. modele ponujene opreme in imena proizvajalcev, v skladu z navodili na posameznem obrazcu predračuna. Iz vpisanih podatkov v tabeli mora biti nedvoumno razvidna vrsta blaga, ki ga ponuja na tem javnem naročilu. Izjema velja samo pri tistih postavkah, pri katerih je že naveden tip ponujene opreme (zaradi določitve kvalitete in nivoja ponujene opreme). V primeru, da ponudnik za te postavke ne vpiše podatkov o ponujenem tipu oz. modelu ter o proizvajalcu se šteje, da ponuja natančno ta tip opreme, ki je naveden. **Pri vseh ostalih postavkah je navedba podatkov (tip oz. model, proizvajalec) OBVEZNA!**

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve naročnika.

² V kolikor ponudnik v ponudbi priloži izjavo, da posluje brez žiga, temu ponudniku ni potrebno žigosati (z enotnim pečatom) navedenih obrazcev.

Ponudniki morajo v priloženi dokumentaciji označiti blago, ki ga ponujajo na tem javnem naročilu. Izjema velja samo pri postavkah, pri katerih ponudnik ponuja tip opreme in proizvajalca, ki je že naveden v obrazcu predračuna (zaradi določitve kvalitete in nivoja ponujene opreme). V tem primeru ponudnik za ponujeno opremo ne rabi predložiti tehnične dokumentacije.

Vse postavke v obrazcih predračunov morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške, popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.

Obrazci predračunov so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posamezne postavke. Na koncu popisa se naredi avtomatsko seštevek vseh postavk. To seveda velja ob pogoju, da se ne spreminja ime mape, ime excel datoteke, ime excel lista ali lokacija datoteke. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. ponudbe in podatki o proizvajalcih in tipih ponujene opreme (Te celice so v obrazcih predračunov obarvane z rumeno barvo).

Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne.

V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo, mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- izpolnjen obrazec podatki o ponudniku (OBR-1),
- izpolnjen obrazec ESPD.

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje gospodarskega subjekta na dan, določen za predložitev ponudb.

ESPD obrazec

ESPD obrazec, ki se zahteva kot dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev in dokaz o izpolnjevanju posameznega pogoja iz točke 2.11 teh navodil, vključuje posodobljeno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 in da izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v tej dokumentaciji.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo potrdila ali druge informacije naročnik pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Če gospodarski subjekt predloži dokazila v zvezi z navedbami iz obrazca ESPD sam, si naročnik pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le teh.

Ponudnik v ESPD obrazcu navede, za katere sklope oddaja ponudbo. Kadar to na obrazcu ESPD ne bo izrecno označeno, bo naročnik štel, da ponudnik oddaja ponudbo za sklope, za katere je v obrazcih predračunov navedel cene.

Gospodarski subjekt si mora naročnikov ESPD obrazec (datoteka XML) shraniti na svoj računalnik, ter ga nato uvoziti na portal javnih naročil³ (izberete zavihek ESPD in nato označite »sem gospodarski subjekt«). Pri shranjevanju citirane datoteke ne sme spreminjati končnice datoteke. Ta dokument mora gospodarski subjekt izpolniti, natisniti, ter izpolnjenega in podpisanega predložiti v ponudbi.

Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne.

2.5 Rok za predložitev ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN <https://ejn.gov.si/eJN2> **najkasneje do 26.07.2018 do 12:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevald=1803

2.6 Datum in ura odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne **26.07.2018** in se bo začelo **ob 12:15 uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/eJN2>.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

2.7 Popravljanje napak

Popravljenе napake morajo biti označene z inicialkami osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.

2.8 Dopustne spremembe in dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne, oziroma če bodo posamezni dokumenti

³ <http://www.enarocanje.si>

manjkali, bo naročnik ravnal v skladu z določbo petega, šestega in sedmega odstavka 89. člena ZJN-3.

2.9 Navedba zavajajočih podatkov

Kadarkoli se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je posamezni gospodarski subjekt v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3.

2.10 Stroški priprave ponudbe, prospektnega materiala in vzorcev

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorca, če ga želi naročnik preizkusiti.

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati vzorec stola z oznako S-1 (iz sklopa 2). V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev vzorca stola z oznako S-1, je treba le-tega dostaviti v roku 7 (sedem) dni, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

2.11 Ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo ugotavljal sposobnost gospodarskih subjektov kot sledi:

2.11.1 Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

1. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali bo drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
 - terorizem (108. člen KZ-1),
 - financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
 - škčuvanje in javno povečevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 - novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 - spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 - trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 - sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 - kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 - goljufija (211. člen KZ-1),
 - protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 - povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
 - oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
 - poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
 - goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
 - preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
 - preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
 - preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
 - neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Dokazilo: ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

4. če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2 Pogoji za sodelovanje

2.11.2.1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Gospodarski subjekt mora izpolnjevati naslednji pogoj:

1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu.

Dokazilo: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2.11.2.2 Tehnična in strokovna sposobnost:

1. da zagotavlja, da je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila, uspešno izvedel vsaj tri referenčne dobave in montaže pohištvene opreme izdelane po naročilu, pri čemer mora biti vrednost posamezne reference vsaj 40.000,00 EUR z DDV.

Zahtevana referenca se nanaša samo na sklop 1.

Dokazili: ESPD obrazec za vse gospodarske subjekte v ponudbi in seznam referenc (OBR-5).

2.12 Tehnične in ostale zahteve

Naročnik bo kot nedopustno zavrnil ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam. Tehnične zahteve so opredeljene v obrazcih predračunov za posamezni sklop.

Naročnik je pri posamezni opremi v obrazcih predračunov navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudnik ponudi tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v popisu opreme s tehničnimi zahtevami naročnika.

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste in količine blaga iz posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo!

Dobavitelji opreme morajo poskrbeti za sprotni odvoz embalaže.

V nočnem času med 22 in 6 uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena.

Prometni režim v UKC Maribor je urejen s sistemom vstopnih in izstopnih zapornic. Pogodbeni izvajalec si mora pred pričetkom del pridobiti dovolilnice za vstop in izstop pri upravitelcu parkirišča, podjetju GH Park d.o.o.

2.13 Okoljske zahteve

Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17) morajo ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevati sledeče okoljske zahteve:

1. Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča (velja za sklop 1).
2. Les in materiali na njegovi osnovi izvirajo iz zakonitih virov (velja za vse sklope).
3. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov (velja za vse sklope).

4. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov (velja za vse sklope).
5. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje (velja za vse sklope).
6. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin (velja za vse sklope).
7. Premaz lesa ne sme biti razvrščen in označen z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H331 (Strupeno pri vdihavanju),
- H311 (Strupeno v stiku s kožo),
- H301 (Strupeno pri zaužitju),
- H330 (Smrtno pri vdihavanju),
- H310 (Smrtno v stiku s kožo),
- H300 (Smrtno pri zaužitju),
- H351 (Sum povzročitve raka),
- H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),
- H350 (Lahko povzroči raka),
- H340 (Lahko povzroči genske okvare),
- H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti) in H732 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),
- H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme),
- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost),
- H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),
- H341 (Sum povzročitve genskih okvar),
- H400 (Zelo strupeno za vodne organizme) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom),
- H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnim učinkom),
- H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnim učinkom).

Premazom ne smejo biti dodani ftalati, ki so razvrščeni in označeni z enim ali več stavki za nevarnost po Uredbi (ES) št. 1272/2008:

- H360F (Lahko škodi plodnosti),
- H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),
- H361f (Sum škodljivosti za plodnost).

8. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m² (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1) (velja za vse sklope).
9. Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS) (velja za vse sklope).
10. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti CFC, HCFC, HFC ali metilen klorid (velja za sklopa 2 in 3).

11. Embalaža mora biti (velja za vse sklope):

- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.

Način dokazovanja: Izjava ponudnika, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahteve.

2.15 Ponudbena vrednost

Cene morajo biti podane v evrih (EUR).

Napotki, kako mora biti oblikovana ponudbena cena in vrednost, so podani na posameznem obrazcu predračuna.

Cene na enoto mere in končna ponudbena vrednost so fiksne do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

2.16 Merilo

- **najnižja končna ponudbena vrednost za posamezni sklop v eur z ddv.**

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost za posamezni sklop, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enake ponudbene vrednosti. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

2.17 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do **26.01.2019**.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

2.18 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene.

III SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA, KUPOPRODAJNE POGODBE IN DOGOVORA

3.1 Sklenitev okvirnega sporazuma

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum, v skladu z določbami vzorca okvirnega sporazuma iz točke 6 točke 2.2 teh navodil, s tistimi ponudniki, ki bodo predložili dopustne ponudbe. Okvirni sporazum se sklene za obdobje štirih (4) let.

Ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum najkasneje v roku 10 dni od naročnikovega poziva k podpisu okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

Ponudniki **morajo v roku osmih dni** od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

3.2 Sklenitev kupoprodajne pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšimi ponudniki, izbranimi po merilu iz točke 2.16 teh navodil, sklenil kupoprodajne pogodbe za posamezne sklope po določilih vzorca kupoprodajne pogodbe iz točke 7 točke 2.2 teh navodil.

Ponudnik je dolžan podpisati kupoprodajno pogodbo v roku 10 dni po prejemu kupoprodajne pogodbe, sicer bo naročnik smatral, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

3.3 Sklenitev dogovora

Za primer naročnikove morebitne nezmožnosti poravnavanja svojih obveznosti v roku 60 dni, bo naročnik ob sklenitvi okvirnega sporazuma predlagal sklenitev **dogovora o načinu in teku zamudnih obresti**. Sklenitev tega dogovora ne bo vplivala na veljavnost okvirnega sporazuma in/oz. pogodbe.

Naročnik bo ponudniku hkrati s podpisom okvirnega sporazuma poslal tudi dogovor o načinu in teku zamudnih obresti. Dogovor bo natančno definiral položaj obeh pogodbenih strank v primeru, če naročnik svojih obveznosti do izvajalca ne bo mogel poravnati v roku 60 dni od dneva prejema računa.

IV KONČNA DOLOČILA

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz okvirnega sporazuma in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presoja po posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3, ZJN-3A in Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07).

V PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 60/17), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščenecem,
6. potrdilo o plačilu takse.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Taksa znaša 4.000,00 EUR. Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-00418718.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico na naslov naročnika:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR
Služba za nabavo opreme, materiala in storitev
Oddelek nabave opreme
Ljubljanska ulica 5
2000 Maribor.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

PONUDNIK

PODATKI O PONUDNIKU

1. Predmet javnega naročila: NABAVA POHIŠTEVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV		
2. Podatki o ponudniku		
2.1 Firma oz. ime:		
2.2 Zakoniti zastopnik(i):		
2.3 Identifikacijska številka:		
2.4 Matična številka:		
2.5 Številka TRR:		
2.6 Naslov:		
2.7 Telefonska številka:		
2.8 Številka telefaksa:		
2.9 Kontaktna oseba:		
2.10 E-mail:		
2.11 Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma, pogodbe in dogovora:		
3. Skupna ponudba (ustrezno obkrožite):	DA¹	NE

Dne:

Žig in podpis ponudnika:

¹ V primeru oddaje skupne ponudbe mora ta obrazec izpolnit vsak partner skupne ponudbe.

PONUĐNIK

Naziv:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbe :

PREDRAČUN ZA SKLOP 1

NABAVA POHIŠTVENE OPREME PO NAROČILU

SPLOŠNE ZAHTEVE:

IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE IN DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU !

V VSEH POSTAVKAH, KJER JE NAVEDEN TOČNO DOLOČEN TIP OPREME ALI IME PROIZVAJALCA, JE TO NAPISANO ZGOLJ ZARADI DOLOČITVE IN NIVOJA OPREME. ZARADI TEGA LAHKO PONUĐNIK PONUDI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠO OPREMO.

PRI IZDELAVI IN DOBAVI ELEMENTOV NOTRANJE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI GRAFIČNE RISBE TLOVISOV, POGLEDE IN OPISE ELEMENTOV, ZBRANE V POPISU OPREME IN DODATNE SKICE IN PRIKAZE SKLOPOV.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA JE SAMO NOVA OPREMA.

PRI PONUDBI POHIŠTVENE OPREME JE POTREBNO UPOŠTEVATI, DA SI NAROČNIK PRIDRŽUJE PRAVICO IZBORA BARVE DOLOČENEGA IN PONUJENEGA MATERIALA.

VSE MERE JE POTREBNO PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH, OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DELIH PREVERITI NA OBJEKTU IN JIH PO POTREBI OZIROMA USKLADITI MIKROLOKACIJE INŠTALACIJSKIH PRIKLJUČKOV IN DISPOZICIJO OPREME.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

DOBAVITELJ MORA JAMČITI, DA BODO VSI DELI OPREME ZAGOTAVLJALI USTREZNO NOSILNOST.

Vsa oprema mora ustrezati predpisanim standardom za bolnišnice, biti mora kvalitetno izdelana in iz kvalitetnih materialov ter mora ustrezati vsem predpisanim higiensko sanitarnim zahtevam.

Stretni je potrebno v čim večji meri kizogibanju ostrim robovom.

TEHNIČNE ZAHTEVE:

PISALNE MIZE:

VSE DEL. POV.(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.

DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.

VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO MELAMINSKE FOLIJE.

PISALNE MIZE IMAJO KOVINSKE T NOGE (kot npr. tip Laura proizvajalca BLAŽIČ d.o.o. ali enakovredno), KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOV.

KOVINSKE T NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.

KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

KJER JE V POPISU DOLOČENO JE POD PISALNO MIZO JE MONTIRANA KOVINSKA IZVLEČNA POLICA ZA TIPKOVNICO

VSI VIDNI ROBOVI STENE IN POLIČK SO OBDELANI Z ABS NALIMKI 2mm.

VIŠINA VMESNE STENE POD MIZO JE ODVISNA OD NAČINA PRITRDITVE, KI JO DOLOČI DOBAVITELJ OPREME.

KJER JE DOLOČENO, JE POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.

DELOVNE MIZE:

VSE DEL. POVRŠINE(MIZE) SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANE IZ OPLEMENITENE IVERNE PLOŠČE RAZREDA E1.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE LAMINAT-ULTRAPAS Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPORNOSTI.

FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.

DELOVNA MIZA NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.

VSI ABS NALIMKI MORAJO IMETI POBRAN ROB IN SE MORAJO BARVNO UJEMATI Z BARVO ULTRAPASA.

ABS NALIMKI SO DEBELINE min. 2 mm.

DELOVNE MIZE IMAJO KOVINSKE NOGE min. 4/4 cm, KI SO MED SEBOJ POVEZANE S KOVINSKO PODKONSTRUKCIJO min. 6/4cm.

NOGE IMAJO REGULIRNE ČEPE-MOŽNOST NIVELIRANJA.

KOVINSKA KONSTRUKCIJA MORA ZAGOTAVLJATI USTREZNO STATIČNO STABILNOST.

KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

VSE DELOVNE POVRŠINE MORAJO BITI GLADKE.

PULTIZ NERJAVEČE PLOČEVINE:

POVRŠINSKA OBDELAVA POLIRANA, PRIMERNA ZA BOLNIŠNICE GLEDE ENOSTAVNEGA ČIŠČENJA.

POVRŠINSKA OBDELAVA MORA BITI TAKŠNA, DA NA NJEJ NE OSTANEJO ODTISI ROK.

DEBELINA PLOČEVINE JE MINIMALNO 1,5 mm.

KONZOLNI DELOVNI PULT:

DEL. PULTI SO DEBELINE min. 25 mm. IZDELANI IZ MDF PLOŠČE ALI IZ NOSILNE PLOŠČE EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm,

KI IMA POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE

FINALNA OBDELAVA MDF PLOŠČ JE LAK Z VISOKO STOPNJO MEHANSKE ODPORNOSTI.

FINALNA OBDELAVA MORA BITI PRIMERNA ZA VSAKODNEVNO VEČKRATNO ČIŠČENJE Z VODO.

DELOVNI PULT NE SME IMETI OSTRIH ROBOV.

PULT JE PRITRJEN V STENO S KOVINSKIMI NOSILCI min. 30/50mm.

KOVINSKI DELI MORAJO BITI FOSFATIRANI TER PRAŠNO BARVANI PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

OMARE:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm KOT EGGER-GLEJ
OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

VSI ELEMENTI (OMARE), KI STOJIJO NA TLEH, IMAJO LESENI DEL DVIGNJEN ZA 10cm OD TAL TER SO POSTAVLJENI NA KOVINSKE

NA VSEH VIDNIH STRANEH JE POD OMARO ALU MASKA - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA.

VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)

IN KLJUČAVNICE!

ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).

VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.

KJER IMAJO OMARE DRŠNA VRATA, IMAJO OMARE KOVINSKE ROČAJE PRIMERNE ZA DRŠNA VRATA.

KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.

KLJUČAVNICA IMA TROZAPORNO ZAKLEPANJE (SPODAJ, ZGORAJ, V SREDINI. IMETI MORAJO MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.

OMARE VISOKE 2,00m ALI VEČ MORAJO IMETI TRI TEČAJE.

SPODNJA PLOŠČA SEGA DO ZUNANJEGA ROBA. VERTIKALNI PLOŠČI STA PRITRJENI VERTIKALNO NA NJO.

VIŠEČE OMARE:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali enakovredno EGGER-GLEJ OPIS.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno) IN KLJUČAVNICE.

ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).

KJER JE V OPISU DOLOČENO IMAJO OMARE NA VRHU ZAKLJUČNO PLOŠČO.

KLJUČAVNICE MORAJO IMETI MOŽNOST UPORABE SISTEMSKEGA KLJUČA.

SPODNJI ELEMENTI:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

Cokel pohištenih elementov je izdelan iz polnega aluminija, prašno epoksi zaščiten po RAL 7011

Vsa kovinska podnožja so zaščiteni proti koroziji z epoksi prašnimi laki. Vsa podnožja imajo vgrajene nivelime noge, za lažje izravnave neravnin tlakov.

Na kovinska podnožja je s prednje strani pritrjena MDF okrasna letev v izbrani barvi.

BARVA PODSTAVKA PO IZBIRI PROJEKTANTA.

ČE JE PRI POSAMEZNI POSATVKI POSEBEJ DOLOČENO, SO ELEMENTI DVIGNJEN ZA 30cm OD TAL.

ELEMENTI SO KONZOLNO PRITRJENI NA STENO. KONZOLE SO SESTAVNI DEL ELEMENTOV IN MORAJO BITI VSEBOVANE V PONUDBI.

VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno) IN KLJUČAVNICE!

ROČAJI - BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska).

VIŠINA ROČAJEV JE NA VIŠINI cca. 105cm.

VODILA PREDALOV, POLNI IZVLEK, nosilnost vsaj 40kg

VIŠEČI KUHINJSKI ELEMENTI:

VSI KORPUSI, NOTRANJE POLICE, SPREDNJE STRANICE VRAT (KJER SO V POSAMEZNEM POPISU) SO IZ IVERALA min. 18mm kot na primer ali

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA.

KORPUSI OMAR IMAJO VSE IVERALE ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI DEBELINE min. 2 mm.

POLICE V OMARAH SO ZAKLJUČENE Z ABS NALIMKI. POLICE V OMARAH SO NASTAVLJIVE PO VIŠINI.

VRATNE SPONE ALI PANTI MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

VSE OMARE IMAJO POLKR. KOVINSKE ROČAJE (kot na primer tip 2043 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)
IN KLJUČAVNICE.

ROČAJI -BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA(tipska).

OBEŠALNA STENA:

NA STENI JE OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA DEBELINE 18 mm.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

FINALNA OBDELAVA JE MELAMINSKA FOLIJA, ZAKLJUČNA JE Z ABS NALIMKI.

STENSKI OBEŠALNIKI SO KOVINSKI (kot npr. Tip 7005 proizvajalca Lampič d.o.o. ali enakovredno)

BARVA PO IZBIRI PROJEKTANTA (tipska)

PREDALNIK NA KOLESIH:

TIPSKI PODMIZNI PREDALNIK NA ŠTIRIH DVOJNIH KOLESIH - KOLESA PRIMERNA ZA PVC TALNO OBLOGO.

1 MALI IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA. ZGORNJI PREDAL IMA PLASTIČNI VLOŽEK Z RAZDELITVIJO ZA PISARNIŠKE POTREBŠČINE.

POKRIVNA PLOŠČA IZ IVERALA DEBELINE 25mm, FINALNA OBDELAVA MELAMINSKA FOLIJA Z ABS NALIMKI.

OPLEMENITENA IVERNA PLOŠČA JE RAZREDA E1 - izravnalna koncentracija formaldehida ne sme biti višja od 0,1 ppm

KORPUS JE KOVINSKE IZVEDBE - METABOX.

PREDALI SE ZAKLEPAJO S CENTRALNO KLJUČAVNICO. IMAJO POLKROŽNI ROČAJ KOT OMARE.

PREDALI IMAJO KOVINSKA VODILA S SAMOZAPIRALOM. VODILA MORAJO IMETI ŽE VGRAJENE BLAŽILCE MEHKEGA ZAPIRANJA.

KOVINSKA VODILA NA PREDALIH KOT BLOOM-TANDEM ALI ENAKOVREDNA.

KOVINSKI DEL MORA BITI FOSFATIRAN TER PRAŠNO BARVAN PO ELEKTROSTATSKEM POSTOPKU.

VSE OMARE IN PREDALČNIKI IMAJO KLJUČAVNICE.

VSA TIPSKA OPREMA LAHKO ODSTOPA OD NAPISANIH MER $\pm 10\%$.

POPIS OPREME TEHNIČNIMI ZAHTEVAMI

1. PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

[illegible]

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
DP-11	DELOVN PULT IZ DELOVNE PLOŠČE kotnpr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE NADVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA - NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZ REZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA	125/60/3,8+4+4	EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm		kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA	4	0,00	0,00
DP-12	DELOVN PULT IZ DELOVNE PLOŠČE kotnpr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADIJ min. 3,0mm NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKE GOSTOTE NADVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS POD PULTOM JE OMARICA Z 8 PREDALI Z MEHKIM ODPIRANJEM IN KOVINSKIMI OMARICAJENA KOVINSKIH NOGAH DVIGNJENA OD TAL 15cm STRANSKO SEGA PULT IN OMARICA DO STEBRA ALI STENE	110-125/60/91,5+4	EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm IVERAL - 18mm	 MELAMINSKA FOL.	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA	2	0,00	0,00
INTENZIVNA TERAPIJA 8 - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

INTENZIVNA TERAPIJA 1

DP-30	DELOVNI PULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE SPRAVOKOTNIM KORITOM IZ NERJAVEČE PLOČEVINE. S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM DELOVNI PULT IMA NA ZADNJI STRANI (NASTENI) ZAVIHEK VISOK 10cm. SPREDAJ IMA MASKO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE višine 20cm KOV. PODKONSTRUKCIJA 5/3cm POD PULTOM. KOV. PODKONSTR. JE STRANSKO PRITJENANA STENO	110/60/90 KORITO cca. 45X45X20 cm	NERJAVEČA PLOČEVINA RAVNO DNO			1	0,00	0,00
INTENZIVNA TERAPIJA 1 - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA


HODNIK PRED INT. TER. 7 IN 8

DP-20	DELOVN PULT IZ IVERALA POLKROŽNO ZAKLJUČEN NA ENI STRANI r=30cm KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL. PREDALČNIKI 55/65/96cm S 4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN NA KOVINSKI NOSILEC ZARAČUNALNIKORITRJEN NA PREDALČNIK PREDALČNIK JEDVIGNJEN OD TAL 15cm	135/65/3,8	IVERAL - 38mm ABS NALIMEK 2mm	ULTRAPAS	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA	1	0,00	0,00
DP-21	KOTNI DELOVN PULT IZ IVERALA POLKROŽNO ZAKLJUČEN NADVEH STRANEH KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL. PREDALČNIKI 2 KOMADA 55/65/96cm S 4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN KOVINSKI NOSILEC ZARAČUNALNIKORITRJEN NA PREDALČNIK - 2 KOMADA PREDALČNIK JEDVIGNJEN OD TAL 15cm	275/60/3,8 + 180/60/3,8	IVERAL - 38mm ABS NALIMEK 2mm	ULTRAPAS	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA	1	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBEDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
DP-22	DELOVN PULT IZ MERALA POLKROŽNO ZAKLJUČEN NA ENI STRANI r=30cm KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA 3,3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL. PREDALČNIKI 55,65/96cm S4 PREDALI (1 VISOK IN 3 NIZKI) PRITRJEN NA KOVINSKI NOSILEC ZARAČUNALNIKORITRJEN NA PREDALČNIK PREDALČNIK JEDVIGNJEN OD TAL 15cm	120/65/3,8	IVERAL-38mm ABS NALIMEK 2mm	ULTRAPAS	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT			
					SIVA	1	0,00	0,00
HODNIK PRED INT. TER. 7 IN 8 - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

LEKARNA

O-51	KOTNI SPODNJI ELEMENT ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	120/60+5/87	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	2	0,00	0,00
O-52	PREDALČNIK- ZGORAJ 1 PREDALA SPODAJ TRJE ENAKI PREDALI NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	45/60/87	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	1	0,00	0,00
O-53	SPODNJI ELEMENT ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	50/60/87	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	1	0,00	0,00
O-54	SPODNJI ELEMENT ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	30/60/87	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	1	0,00	0,00
O-55	OMARA S POLICAMA+ SREDINSKA NOSILNA VERTIKALA ROLO NA ELEKTRIČNI POGON-ALU LAMELE ŠIRINE min. 3cm SKLJUČAVNICO NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 6 NOTRANJNH PREMIČNIH POLIC ŠIRINE	100/60/208	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	1	0,00	0,00
								
O-56	OMARA S POLICAMA+ SREDINSKA NOSILNA VERTIKALA ROLO NA ELEKTRIČNI POGON-ALU LAMELE ŠIRINE min. 3cm SKLJUČAVNICO NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 6 NOTRANJNH PREMIČNIH POLIC ŠIRINE	120/60/208	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANT siva	1	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KOM.	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
DP-12	DELOVN PLOŠČA kotnpr. EGGER V POSTFORMING IZVEDBI RADU min. 3,0mm NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VISOKO GOSTOTE VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI	50+290+30/60/3,8	EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm		kotEGGER po izboru projektanta	1	0,00	0,00
O-71	VIŠEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS SPOLNIMI PREKLOPNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	2	0,00	0,00
O-72	VIŠEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS SPOLNIMI PREKLOPNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	45/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
O-73	KOTNA VIŠEČA OMARA-2 VRATA SPOLNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	65-60/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	2	0,00	0,00
O-74	VIŠEČA OMARA-1 VRATA SPOLNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	50/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
O-75	VIŠEČA OMARA-1 VRATA SPOLNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	30/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
LEKARNA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

PRIPRAVA ENTERALNE PREHRANE

O-57	OMARA-2 POLNA VRATA 6 NOTRANJNJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	80/35/208	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	2	0,00	0,00
O-61	ELEMENT POD POMIVALNIM KORITOM- DVOJNA VRATA Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJEENO NA STENO SSIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM SPRAVOKOTNIM POMIVALNIM KORITOM IN ODCEJALNO POVRŠINO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	90/60/87 KORITO cca. 45X45X20 cm	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO KORITO- NERJAVEČA PLOČEVINA RAVNO DNO	kotEGGER siva	1	0,00	0,00
O-62	PREDALČNIK- ZGORAJ 1 PREDAL SPODAJ TRJE ENAKI PREDALI NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	60/60/87	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER siva	1	0,00	0,00
O-63	KUHINJSKI ELEMENT ZA VGRADNJO INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA ZGORAJ MASKA- SPODAJ ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	50/60/87	IVERAL ABS NALIMKI	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER siva	1	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
O-68	VIŠEČA OMARA-1 VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS S POLNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/30/40	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
O-81	VIŠEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	3	0,00	0,00
O-82	VIŠEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	50/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
DP-11	DELOVN PLOŠČA kot npr. EGGER V POSTFORMING IZ VEDBI RADU min. 3,0mm NOSILNA PLOŠČA EUROSPAN E1 P2, DEBELINE 38mm POD LAMINATNIM ROBNIM TRAKOM JE ZAŠČITNA PLAST VIŠOKE GOSTOTE VKLJUČNO Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI	290/60/3,8	EUROSPAN E1 P2, DEB. 38mm		kotEGGER po izboru projektanta	1	0,00	0,00
R-21	VGRADNO INDUKCIJSKO KUHALIŠČE 2 INDUKCIJSKI KUHALIŠČI DIGITALNI DISPLAY VARNOSTNI IZKLOP FASETIRAN ROB NAPETOST 240V					1	0,00	0,00
R-22	KUHINJSKA NAPA S FILTROM MOČ MOTORJA 1X vsaj 125W ŠTEVILO MOTORJEV - 1 ŠTEVILO HITROSTI MOTORJEV - vsaj 3 OSVETLITEV 1X40W NAČIN UPRAVLJANJA - DRSNO STIKALO NAPA IMA VGRAJEN MAŠČOBNI FILTER+MOŽNOST PRIKLOPA NA ZRAČNIK	širina: 60 mm			PO IZBIRI	1	0,00	0,00
PRIPRAVA ENTERALNE PREHRANE - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

NEČISTI PROSTOR - IZPLAKOVALNICA

O-58	OMARA-2 POLNA VRATA 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	80/60/225	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	2	0,00	0,00
O-59	OMARA-1 POLNA VRATA 6 NOTRANJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/60/225	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	1	0,00	0,00
O-83	VIŠEČA OMARA-2 VRATA S POLNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	100/30/75	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER	2	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZUJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBEDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
DP-14	DELOVNIPULT IZ NERJAVEČE PLOČEVINE SPRAVOKOTNIM KORITOM IN ODCEJALNO POVRŠINO IZ NERJAVEČE ZENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJEENO NASTENO SSIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM 2 OMARICI Z DVOKRILNIMI VRATI - DIMENZUJA ENE OMARICE= 10/60/72cm VSAKA OMARICA IMA 1 NOTRANJO PREMIČNO POLICO OMARE IMAJO KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA VSE OMARICE SO DVI GNJENA OD TAL ZA 15cm IN SO PRITRJEJENANE KOV. NOGE DELOVNIPULT IMA NA ZADNJI STRANI (NASTENI) ZAVIHEK VISOK 10cm, SPREDAJ IMA OBROBO VISOKO min. 4 cm KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PL. CELOTNIPULT IMA KOVINSKE noge 3/3cm KOV. PODKONSTRUKCIJA 3/3cm MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL.	200/60/90 KORITO cca. 45X45X20cm	NERJAVEČA PLOČEVINA RAVNO DNO IVERAL - 18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA GLEJ NAČRT	kotEGGER siva ROB ABS(PUR)	1	0,00	0,00
NEČISTI PROSTOR - IZPLAKOVALNICA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

ČISTI PROSTOR

O-58	OMARA-2 POLNA VRATA 6 NOTRANJNH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU	80/60/208	IVERAL - 18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	2	0,00	0,00
O-75	VISEČA OMARA-2 PREKLOPNA VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS S POLNIMI PREKLOPNIMI VRATI 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU	70/45/90	IVERAL - 18-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	3	0,00	0,00
ČISTI PROSTOR - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

GLAVNA SESTRA

O-9	POLICE - (GLEJ NAČRT) HRBET IVERAL	170/33/60	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA	1	0,00	0,00
O-30	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER siva	1	0,00	0,00
O-42	GARDEROBNA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJIPOLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. PO IZBORU PROJEKTANTA	kotEGGER siva	1	0,00	0,00
O-55	NIZKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO	80/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	1	0,00	0,00
O-56	NIZKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO	50/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	1	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
DP-25	DELOVN PULT IZ IVERALA 38mm NADVEH KOV. ŠKATLASTIH PROFILIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA NAZADNJI STRANJE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA - NASPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGADO SOSEDNJEGA	115/45/3,8+4+4		ULTRAPAS ABS NALIMEK 2mm	kotEGGER O IZBORU PROJEKTANTA	1	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	40/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) KOVINA		kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
GLAVNA SESTRA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA				NADZORNI ZDRAVNIK				
O-30	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	1	0,00	0,00
O-42	GARDEROBNA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA siva	1	0,00	0,00
O-55	NIZKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO	80/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER O IZBORU PROJEKTANTA sive	1	0,00	0,00
O-57	NIZKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NAREGUKACUSKIH NOGAH Z ALU MASKO	40/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kotEGGER O IZBORU PROJEKTANTA sive	1	0,00	0,00
DP-25	PULT POD OKNOM (VISEČI) NA KOV. NOSILCIH 3/5cm PRITRJENIH V STRANSKA STEBRA PULT IMA DELOVNO POVRŠINO DEBELINE 24mm FINALNO OBDELANO Z NAZADNJI STRANJE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA - NASPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGADO SOSEDNJEGA	115/45/2,4+4+4	IVERAL+ABS KOV. PROFILI	ULTRAPAS ABS NALIMEK 2mm	kotEGGER O IZBORU PROJEKTANTA	2	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	40/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) KOVINA		kotEGGER PO IZBORU PROJEKTANTA po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
NADZORNI ZDRAVNIK - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBEDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA ZDRAVNIŠKA SOBA 1								
M-4	PISALNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.	160/70/75 GLEJ NAČRT	IVERAL - 25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
DP-25	PULT POD OKNOM (VISEČI) NA KOV. NOSILCIH 3/5cm PRITRJEJENIH V STRANSKA STEBRA PULT IMA DELOVNO POVRŠINO DEBELINE 24mm FINALNO OBEDELANO Z NA ZADNJI STRANI JE NALIMEK VIŠINE 4cm IZ IVERALA ZAKLJUČENEGA Z ABS SPREDAJ JE MASKA VIŠINE 4cm IZ IVERALA 18mm ZAKLJUČENEGA Z ABS PULT JE OD ZADNJE STENE ODMAKNJEN ZA min. 6cm ZARADI PRETOKA ZRAKA - NA SPREDNJI STRANI IMA PULT IZREZ ZA STEBER - PULT SEGA DO SOSEDNJEGA	115/45/2,4+4+4	IVERAL + ABS KOV. PROFILI	ULTRAPAS ABS NALIMEK 2mm	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-1	PODPULTNI PREDALČNIKN 4 KOLESIH - MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA - CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. METABOX	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-16	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) HRBET IVERAL + SREDINSKA STRANICA	160/33/60	IVERAL ABS NALIMKI	MELAMINSKA FOL. po izbiri projektanta (tipska)	kot EGGER	2	0,00	0,00
O-45	KOMBINIRANA GARDEROBNA OMARA IN ARHIVSKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO V ARHIVSKEM DELU 5 NOTRANJNH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA V GARDEROBNEM DELU 2 NOTRANJNI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA - KOVINSKA OBEŠALNAPALICA	70/60/208 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	5	0,00	0,00
O-55	NIZKA OMARA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	80/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET - IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	50/180	IVERAL - 25mm ROB ABS(PUR) KOVINA		kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
ZDRAVNIŠKA SOBA 1 - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA SEJNA SOBA								
M-7	PISALNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.	120/70/75 GLEJ NAČRT	IVERAL - 25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	3	0,00	0,00
M-11	KONFERENČNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	100/70/75 GLEJ NAČRT	IVERAL - 25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	4	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KOM	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
M-12	POLKROŽNA KONFERENČNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	140/70/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	50/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) KOVINA		kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
SEJNA SOBA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

PISARNA

M-7	KOTNA PISALNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO POD CELOTNIM ZUNANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABELE	80+80/100+60/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-1	PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH- MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. METABOX	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-16	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) HRBET IVERAL+SREDNJSKA STRANICA	160/33/60	IVERAL ABS NA LIMKI	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	2	0,00	0,00
O-30	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 4 NOTRANJE PREMIČNE POLICE - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER siva	2	0,00	0,00
O-42	GARDEROBNA OMARA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJIPOLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA	80/40/208 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska) siva	1	0,00	0,00
O-61	STENSKI OBEŠALNIK LESEN HRBET-IVERAL 5 KOVINSKIH OBEŠALNIKOV	50/180	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR) KOVINA		kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
PISARNA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

HODNIK-RAZGOVORI

M-8	PISALNA MIZA KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO	100/70/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
HODNIK-RAZGOVORI - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

DNEVNI PROSTOR MEDICINSKIH SESTER

O-62	KUHINJSKI ELEMENT ZA VGRADNJO INDUKCIJSKEGA KUHALIŠČA ZGORAJ MASKA- SPODAJ ENOJNA POLNA VRATA NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	60/60/85	IVERAL ABS NA LIMKI	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska) siva	1	0,00	0,00
------	--	----------	------------------------	-----------------	---	---	------	------

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KOM	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
O-63	DELOVNA PLOŠČA Z VSEMI POTREBNIMI IZREZI ZA POMIVALNI KORITO IN KUHALIŠČE	240/60/3,8	EUROFORM DELOVNI PULT- MOD300/3 ENOSTRANSKO PROFILIRAN		kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-64	KUHINJSKI ELEMENT- PREDALI TRUJE PREDALI- 1 OZEK + 3 GLOBOKI PREDALI NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	50/60/85	IVERAL ABS NA LIMKI	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-65	VISEČA OMARA-1 VRATA SPOLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	50/30/60+3	IVERAL ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-66	VISEČA OMARA-1 VRATA SPOLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	50/30/60+3	IVERAL ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-67	VISEČA OMARA-2 VRATA SPOLNIMI VRATI+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	80/30/60+3	IVERAL ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-68	VISEČA OMARA-1 VRATA-ODPIRANJE VERTIKALNO DVIŽNA VRATA S POŠEVNO PRIPIRO IN UTOROM, OKOVJE KOT BLUM AVENTOS 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/30/40	IVERAL-18-25mm ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska)	1	0,00	0,00
O-76	ELEMENT POD POMIVALNIM KORITOM- GLEJ NAČRT ENOJNA VRATA Z ENOROČNO MEŠALNO BATERIJO PRITRJEVNO NA POMIVALNO KORITO S SIFONOM Z VSEM PRIKLJUČNIM MATERIALOM S PRAVOKOTNIM POMIVALNIM KORITOM IN ODCEJALNIKO IZ NERJAVEČE PLOČEVINE kotnpr. Steelberg pomivalno korito EC 301 NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	80/60/85 KORITO cca. 37,7 x 34,2 x 16,5 cm KOR.+ ODC. - vva. 43,5 x 78 cm	IVERAL ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL. KORITO- NERJAVEČA PLOČEVONA RAVNO DNO	kotEGGER po izbiri projektanta (tipska) siva	1	0,00	0,00
R-21	VGRADNO INDUKCIJSKO KUHALIŠČE 2 INDUKCIJSKI KUHALIŠČI DIGITALNI DISPLEJ VARNOSTNI IZKLOP FASETIRAN ROB NAPETOST 240V					1	0,00	0,00
R-22	KUHINJSKA NAPA S FILTROM MOČ MOTORJA 1X vsaj 125W ŠTEVILO MOTORJEV- 1 ŠTEVILO HITROSTI MOTORJEV- vsaj 3 OSVETLITEV 1X40W NAČIN UPRAVLJANJA- DRSNO STIKALO NAPA IMA VGRAJEN MAŠČOBNI FILTER+MOŽNOST PRIKLOPA NA ZRAČNIK	širina: 60 mm			PO IZBIRI	1	0,00	0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
M-11	MIZA Z ZAOLJENIMI VOGALI r=5cm 4 KOV. NOGE Z REGULACIJO VIŠINE+ZAKLJUČNI ČEPI ČELNENOGESO POMAKNJENE OD ROBA ZA 30cm	160/80/60 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	1	0,00	0,00
DN. PR. MED. SESTER - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA

FILTER ŽENSKI IN MOŠKI

O-60	OMARA S POLICAMA BREZ VRAT OMARA STOJINA 3 STRANICAH VZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO	250/40/205 GLEJ NAČRT	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-61	OMARA S POLICAMA BREZ VRAT OMARA STOJINA 3 STRANICAH VZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO	205/40/205 GLEJ NAČRT	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-62	OMARA S POLICAMA BREZ VRAT OMARA STOJINA 3 STRANICAH VZGORNJEM DELU IMA POLICO Z 3 VERTIKALNIMI VMESNIMI STENAMI POD POLICO JE OBEŠALNA CEV IZ NERJAVEČE PLOČEVINE ZA OBLEKE PRITRJENA STRANSKO NA OMARO IN DODATNO 2 X OD SPODAJ NA POLICO	140/40/205 GLEJ NAČRT	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-63	OMARA Z 9 POLICAMA BREZ VRAT OMARA IMA NA SREDINI VERTIKALNO VMESNO STENO NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO	60/40/255 GLEJ NAČRT	VERAL-18-25mm ROB ABS(PUR) PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-70	OMARA Z 10 MALIMI OMARICAMI VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE	250/40/50 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-71	OMARA Z 8 MALIMI OMARICAMI VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE	205/40/50 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-72	OMARA S 6 MALIMI OMARICAMI VSAKA MALA OMARICA IMA ENOJNA POLNA VRATA VSAKA OMARICA IMA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJ VSAKA OMARICA IMA SVOJ KLJUČ IN SISTEMSKI KLJUČ, KI ODPIRA VSE OMARICE	140/40/50 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm	MELAMINSKA FOL.	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska siva	2	0,00	0,00
O-73	KLOP Z ENO POLICO POD NJO IN DVE MA SREDINSKIMA VERTIKALNIMA ZGORNJA PLOŠČA JE DEBELINE min. 38mm	140/40/50 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm PODNOŽJE	MELAMINSKA FOL. KOVINSKO	kot EGGER po izbiri projektanta (tipska	2	0,00	0,00
FILTER ŽENSKI IN MOŠKI - SKUPAJ BREZ DDV								0,00
PERIOPERATIVNA INTENZIVNA TERAPIJA - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV

2. ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO

ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO

SOBA PREDSTOJNIKA

O-38	OMARA S POLICAMA-DVOJNA POLNA VRAT NA KOLEŠČKIH 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	105/40/70 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS KOLEŠČKA	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1706 ST15 Češnja	1	0,00	0,00
O-39	OMARA S POLICAMA-ENOJNA POLNA VRAT NA KOLEŠČKIH 1 NOTRANJA PREMIČNA POLICA - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI	60/40/75 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS KOLEŠČKA	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1706 ST15 Češnja	1	0,00	0,00
ODDELEK ZA TRAVMATOLOGIJO - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

3. ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO

ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO

SOBA PREDSTOJNIKA

M-9	MIZA KOV.NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI	60/70/60 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kotEGGER-H156 ST9 Peščeno beige sive	1	0,00	0,00
ODDELEK ZA ŽILNO KIRURGIJO - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

4. PRAVNI ODDELEK

PRAVNI ODDELEK

PISARNA - svetovalka direktorja

O-1	PODPULTNI PREDALČNIKN A 4 KOLESIH-MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA-CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. METABOX	kotEGGER o izbiri projektanta(tipska sive	2	0,00	0,00
O-50	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA+ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJI PREMIČNI POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKI LOKA	90/40/110 GLEJ NAČRT	IVERAL+ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER kotobstoječe pohištvo siva	2	0,00	0,00
M-19	MIZA S POLKROŽNIM ZAKLJUČKOM NA ENI STRANI KOV.NOGE +ZAKLJUČNI REGULIRNI ČEPI	60/50/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS(PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kotEGGER kotobstoječe pohištvo sive	1	0,00	0,00
PRAVNI ODDELEK - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBEDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV

5. KLINIKA ZA KIRURGIJO

KLINIKA ZA KIRURGIJO

PISARNA - ORGANIZACIJSKI VODJA KLINIKE ZA KIRURGIJO

M-2	NOSILEC ZARAČUNALNIK PRITRJEJEN NAMIZO	28/55/25	KOVINA	BARVANO	SIVA	1	0,00	0,00
M-4	KOTNA DELOVNA MIZA - POVRŠINA MORABI TI GLADKA S POLKROŽNIM ZAKLJUČKOM NA ENI STRANI KOV. T NOGE + ZAKLJUČNI REGULARNI ČEPI KOV. PODKONSTRUKCIJA MED KOV. NOGAMI POD CELOTNO DEL. PLOŠČO MIZA IMA NA SPREDNJI STRANI MASKO DVIGNJENO OD TAL 20cm POD CELOTNIM NOTRANJIM ROBOM MIZE JE MONTIRAN KOVINSKI NOSILEC ZA POVEZOVALNE KABLE.	110+70/65+75/75 GLEJ NAČRT	IVERAL-25mm ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL. NOGE BARVANE	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-1	PODPULTNI PREDALČNIK NA 4 KOLESIH - MOBILNI 1 MALI PREDAL IN 2 ENAKA VEČJA PREDALA - CENTRALNA KLJUČAVNICA KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	45/58/58	IVERAL ROB ABS (PUR)	MELAMINSKA FOL. METABOX	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-18	POLICE - DVOJNE (GLEJ NAČRT) HRBET IVERAL + SREDINSKA STRANICA	180/33/60	IVERAL ABS NA LIMKI	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka	1	0,00	0,00
O-31	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 5 NOTRANJNJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	80/40/223 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-32	OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 5 NOTRANJNJIH PREMIČNIH POLIC - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	40/40/223 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-35	NIZKA OMARA S POLICAMA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJNJIH PREMIČNIH POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	80/40/83 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-36	NIZKA OMARA S POLICAMA TROJNA POLNA DRSNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJNJIH PREMIČNIH POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA	110/40/83 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
O-41	GARDEROBNA OMARA DVOJNA POLNA VRATA + ZGORNJA ZAKLJUČNA PLOŠČA 3cm NA REGULACIJSKIH NOGAH Z ALU MASKO 2 NOTRANJNJIH POLICI - KOVINSKI PLASTIFICIRANI ROČAJI V OBLIKU LOKA - KOVINSKA OBEŠALNA PALICA	80/40/223 GLEJ NAČRT	IVERAL + ABS	MELAMINSKA FOL.	kotEGGER-H1277 ST9 Lakeland akacija svetka siva	1	0,00	0,00
KLINIKA ZA KIRURGIJO - SKUPAJ BREZ DDV								0,00

OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV

0,00

DDV

0,00

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KOM.	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV
OPREMA - SKUPAJ Z DDV								0,00

Podatek o proizvajalcu ivernih plošč:

OPIS	Proizvajalec
IVERNE PLOŠČE (kot npr. iverne plošče proizvajalca EGGER ali enakovredno) Opomba: Vso pohištvo mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.	

OZNAKA	NAZIV	DIMENZIJA	MATERIAL	FINALNA	BARVA	KOM.	CENA/KO	SKUPAJ
ELEMENTA		D/G/V v cm		OBDELAVA			BREZ DDV	BREZ DDV

OPOMBE:

1.	Naročnik je pri posamezni opremi pri popisu opreme navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v popisu pohištvene
2.	Ponudnik mora v predhodni tabeli navesti naziv proizvajalca za iverne plošče iz katerih bo izdelano pohištvo. Vso pohištvo, ki je predmet tega javnega anaročila mora biti izdelano iz ivernih plošč istega proizvajalca.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištveno opremo izdelano iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli, ponudniku ni potrebno na označeno mesto vpisovati proizvajalca
3.	Ponudnik mora za iverne plošče, iz katerih bo izdelano pohištvo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja pohištvo iz ivernih plošč proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli ponudniku ni treba za iverne plošče predložiti tehnične dokumentacije.
4.	Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinski, prevozni, špediterski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
5.	Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. Ponudbe in proizvajalec ivernih plošč.
6.	Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

IZJAVA

Spodaj podpisani pooblaščen predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujamo pohištveno opremo, ki v celoti ustreza vsem tehničnim zahtevam, navedenim v tem obrazcu.

Podpis: _____

Kraj in datum: _____

PONUĐNIK

Naziv:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbe :

PREDRAČUN ZA SKLOP 2

NABAVA STOLOV

TEHNIČNE ZAHTEVE:

1. PISARNIŠKI VRTLJIVI STOLI (S1):

- 1.1 Pisarniški stol mora biti višinsko nastavljiv, vrtljiv, imeti mora kovinsko kromirano ogrodje ter mora biti ergonomsko oblikovan
- 1.2 Podnožje: petkrako kovinsko kromirano podnožje na gumijastih oz. gumiranih kolesih za trdo podlago
- 1.3 Mehanizem: dvižni SINHRO MEHANIZEM Z DVEMA ROČICAMA: možnost nastavitve oz. fiksiranja naslona in sedeža v več pozicijah, imeti mora možnost reguliranja trdote nagiba naslona (tenzije) glede na težo uporabnika (Opis SINHRO MEHANIZMA Z DVEMA ROČICAMA: s prvo ročico se uravnava višina sedišča, z drugo ročico se stol sprosti v nihanjo položaj z možnostjo nastavitve oz. fiksiranja naslona in sedeža v več pozicijah, sedež in naslon se nagibata hkrati oz. sočasno)
- 1.4 Naslon: visok hrbtni naslon višine vsaj 50 cm, hrbtni naslon mora biti višinsko nastavljiv in ergonomske oblike,
- 1.5 Sedalo: Osnova sedeža stola mora biti lesena vezana plošča, obložena s peno in oblazinjena
- 1.6 Oblazinjenje: Sedež in naslon morata biti obložena s peno in oblazinjena
- 1.7 Material oblazinjenja: tkanina ali umetno usnje (zahtevan material oblazinjenja je razviden iz opisa v tabeli), možnost izbora različnih barv materiala za oblazinjenje
- 1.8 Opirala za roke: opirala za roke morajo biti iz plastike (lahko so dodatno oblazinjena) in višinsko nastavljiva na kovinskem nosilcu
- 1.9 Stoli morajo biti dobavljivi tudi brez ročnih opiral (v kolikor bodo pri izvajanju okvirnega sporazuma zahtevani stoli brez opiral bo to razvidno iz zahtev v tabeli)
- 2.0 Stol mora imeti ustrezno ES izjavo o skladnosti

Zahtevana garancija za stole: 5 let

Slika stola je simbolična.



2. KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH (S6):

Sedalo in naslon morata biti iz vezane lesene plošče, finalna obdelava stola: lakiran les

Ogrodje stola: kovinsko-kromirano
brez rokonaslonov

Slika stola je simbolična.



1. KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZINJEN (S5):

Sedalo in naslon stola morata biti iz vezane lesene plošče

Sedalo in naslon stola morata biti oblazinjena s peno in tkanino ali umetnim usnjem (vrsta zahtevanega oblazinjenja je razvidna iz zahtev v tabeli)

možnost izbora različnih barv materiala za oblazinjenje

Ogrodje stola: kovinsko-kromirano

stol mora biti dobavljiv z ali brez rokonaslonov (zahteve glede rokonaslonov so razvidne iz spodnje tabele)

Slika stola je simbolična.



PREDRAČUN

OZNAKA	NAZIV	EM	KOLIČINA	Cena/kos brez DDV	Znesek brez DDV
S-1	PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL v skladu z zahtevami				
	Material oblažinja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta				
	Rokonasloni: DA	kos	69	0,00	0,00
S-1	PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL v skladu z zahtevami				
	Material oblažinja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta				
	Rokonasloni: NE	kos	8	0,00	0,00
S-5	KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZIINJEN				
	Material oblažinja: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta				
	Rokonasloni: NE	kos	13	0,00	0,00
S-6	KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH				
	Sedalo in naslon: iz vezane lesene plošče (lakirano)	kos	2	0,00	0,00
OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV					0,00
DDV					0,00
OPREMA - SKUPAJ Z DDV					0,00

Podatki o proizvajalcih in tipih ponujenih stolov:

Oprema:	Proizvajalec:	Tip. opreme ali št. artikla
PISARNIŠKI VRTLJIVI STOL		
KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH - OBLAZIINJEN		
KONFERENČNI STOL NA KOVINSKIH NOGAH		

OPOMBE:

1.	Ponudnik mora za navedeno opremo v predhodni tabeli navesti <u>tip ponujene opreme in ime proizvajalca</u> ;
2.	Ponudnik mora za ponujeno opremo <u>predložiti tehnično dokumentacijo</u> (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, <u>da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve</u> ; Ponudnik mora v priloženi dokumentaciji označiti blago, ki ga ponujajo na tem javnem naročilu.
3.	Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, stroške dobave, montaže, odvoza embalaže, ter morebitne druge stroške), popuste in rabate, razen davka na dodano
4.	Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. ponudbe ter proizvajalci in tipi ponujene opreme.
5.	Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

Podpis: _____

Kraj in datum: _____

PONUĐNIK

Naziv:

Naslov:

Poštna številka in kraj:

Številka ponudbe :

PREDRAČUN ZA SKLOP 3

NABAVA OBLAZINJENEGA POHIŠTVA


TEHNIČNE ZAHTEVE:

1. KAVČ TROSED S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM (S10):

Kot. npr. model EMMA, proizvajalca Tapetništvo Žele d.o.o. enakovredno

Oblazinjenje: tkanina (kotn npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta

Slika je simbolična.



PREDRAČUN

OZNAKA	NAZIV	EM	KOLIČINA	Cena/kos	Znesek
				brez DDV	brez DDV
S-10	KAVČ TROSEDE S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM (Kot. npr. model EMMA, proizvajalca Tapetništvo žele d.o.o.				
	Material oblažinjenja: tkanina (kot npr. MERCIS-LINO) , Barva: po izbiri projektanta				
	Dimenzije: DOLŽINA: 210 do 220 cm (notranja mera) + širina stranic , ŠIRINA: 90 do 100 cm				
		kos	3	0,00	0,00
	OPREMA - SKUPAJ BREZ DDV				0,00
	DDV				0,00
	OPREMA - SKUPAJ Z DDV				0,00

Podatki o proizvajalcih in tipih ponujenih stolov:

Oprema:	Proizvajalec:	Tip. opreme ali št. artikla
KAVČ TROSED S STRANICAMA in ODSTRANLJIVIM HRBTNIM NASLONOM		

OPOMBE:

1.	Naročnik je pri opremi navedel proizvajalca in tip opreme izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna navedeni opremi in ustreznih dimenzij.
2.	Ponudnik mora v predhodni tabeli navesti naziv proizvajalca in tip ponujene opreme.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja opremo tip in proizvajalca, ki je naveden v predhodni tabeli, ponudniku ni potrebno na označeno mesto vpisovati proizvajalca in tip ponujene opreme.
3.	Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi ...) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve naročnika. Ponudnik mora v priloženi dokumentaciji označiti blago, ki ga ponujajo na tem javnem naročilu.
	Opomba: V primeru, da ponudnik ponuja opremo proizvajalca in tipa, ki je naveden v predhodni tabeli ponudniku ni treba za ponujeno opremo predložiti tehnične dokumentacije.
4.	Vse postavke v tem obrazcu morajo biti izpolnjene s cenami in vrednostmi brez DDV. Te cene in vrednosti morajo vsebovati vse stroške (carinske, prevozne, špeditorske, stroške dobave, montaže, odvoza embalaže, zaključnega čiščenja ter morebitne druge stroške), popuste in rabate, razen davka na dodano vrednost.
5.	Popisi so narejeni tako, da se preko vpisanih formul avtomatsko preračunavajo zneski posameznih postavk. Celice v popisih so zaklenjene. Odklenjene so le tiste celice, kjer se vpisuje cena na enoto mere, podatki o ponudniku, št. Ponudbe in proizvajalec ivernih plošč.
6.	Ponudnike opozarjamo, da morajo biti pri pripravi ponudbe pozorni na besedilo celic v popisih, saj se lahko zgodi, da celotno besedilo opisa postavke ni razvidno v celoti in se razkrije šele, ko se na celico klikne. V kolikor pri tolmačenju ponudbe nastane dvom o obsegu besedila v celici se za presojo upošteva celotno besedilo celice elektronskega popisa.

Podpis: _____

Kraj in datum: _____

PONUDNIK

.....

.....

.....

Številka:

Datum:

REKAPITULACIJA PO SKLOPIH

ZŠ	Naziv sklopa	Vrednost v EUR z DDV:
1.	Sklop 1: Nabava pohištvene opreme po naročilu	
2.	Sklop 2: Nabava stolov	
3.	Sklop 3: Nabava oblazinjenega pohištva	

Opomba:

Ponudnik vpiše ponudbeno vrednost za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo. Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu eJN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Žig in podpis ponudnika:

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

sklenjen med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik), identifikacijska številka naročnika za DDV: SI56644817, matična številka naročnika: 5054150

in med:

....., ki ga zastopa direktor(v nadaljevanju: stranka sporazuma), identifikacijska številka stranke sporazuma:, matična številka stranke sporazuma:

I SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta okvirni sporazum (v nadaljevanju: sporazum) sklepajo naročnik in naslednje stranke okvirnega sporazuma:

1., za sklope
2., za sklope
- N....., za sklope

Naročnik in stranke tega sporazuma ugotavljajo, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo blaga: »Nabava pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 21. 6. 2018, številka objave JN004187/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 22. 6. 2018, številka objave 2018/S 118-267648, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.

2. člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke sporazuma dogovorijo o splošnih in posebnih pogojih izvajanja sporazuma.

3. člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let od datuma sklenitve sporazuma.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena, sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma. Sporazum preneha veljati z dnem, ko stranka sporazuma prejme pisno obvestilo naročnika, s katerim ga naročnik obvesti, da je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno

odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani stranke sporazuma.

II PREDMET SPORAZUMA

4. člen

Predmet tega sporazuma je dobava pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov (v nadaljevanju: pohištvena oprema) iz 1. člena tega sporazuma, ki je naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti.

Ponudba št. z dne in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del tega sporazuma.

III IZVAJANJE SPORAZUMA – PREDLOŽITEV PONUDB

5. člen

Naročnik se s tem sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino in vrsto pohištvene opreme, se pa zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago (pohištvo), ki je predmet tega sporazuma, pozval stranke sporazuma k oddaji ponudbe za posamezni sklop.

Naročnik bo v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma odpiral konkurenco med sklenitelji okvirnega sporazuma, šele, ko in če bo imel zagotovljena sredstva, in ko se bo pokazala potreba po dobavi pohištvene opreme iz posameznega sklopa. Naročilo bo oddano, na podlagi merila, iz točke 2.16 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo med sklenitelji okvirnega sporazuma najugodnejši za posamezni sklop in bo izpolnjeval tehnične zahteve naročnika.

Ponudbe bo potrebno predložiti v roku in na način, opredeljen v povabilu k predložitvi ponudb. Naročnik bo pošiljal povabila ponudnikom k predložitvi ponudb v elektronski obliki.

Odpiranje ponudb po ponovnem odpiranju konkurence med sklenitelji sporazuma, bo naročnik izvedel v kraju in času, določenem v povabilu k predložitvi ponudb. Odpiranja ponudb se bodo lahko udeležile le stranke tega sporazuma, ki bodo predložile ponudbe. Ko bo vzpostavljena elektronska možnost, bo odpiranje ponudb po ponovnem odpiranju konkurence, potekalo v sistemu eJN. Preko sistema eJN bo potekalo tudi odpiranje konkurence med sklenitelji okvirnega sporazuma, ko bo to sistem omogočal.

Odločitev o oddaji posameznega naročila, oddanega na podlagi ponovnega odpiranja konkurence, bo objavljena na portalu javnih naročil.

Naročnik bo ponovno odpiral konkurenco, tudi v naslednjih primerih:

- če izbrani ponudnik ne bo želel skleniti pogodbe,
- če bo naročnik prekinil pogodbo z izbranim ponudnikom,
- če bo izbrani ponudnik odstopil od pogodbe.

Naročnik si pri odpiranju konkurence v času izvajanja okvirnega sporazuma pridržuje možnost, da zahteva tudi vse vrste finančnih zavarovanj (finančno zavarovanje za resnost ponudbe, finančno zavarovanje za dobo izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku) v višini, ki je predpisana z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

Naročnik si pridržuje tudi možnost, da pri vsakokratnem odpiranju konkurence, glede na nujnost in pomembnost posameznega naročila, določi ustrezno višino pogodbene kazni v primeru zamud pri dobavi opreme.

IV CENE

6. člen

Cene iz ponudbe so fiksne v času trajanja posamezne pogodbe.

V ceni so zajeti vsi stroški (carinski, prevozni, špeditorski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost (velja za sklop 1).

Končna ponudbena vrednost (vrednost za plačilo) mora biti definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni (velja za sklop 1).

V ceni so zajeti vsi stroški (carinski, prevozni, špeditorski, dobave, montaže, odvoza embalaže ter morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost (velja za sklopa 2 in 3).

V NAROČANJE BLAGA IN DOBAVNI ROK

7. člen

Naročnik bo pohištveno opremo, ki jo bo potreboval, kupoval od izbranega ponudnika na podlagi sklenjene pogodbe.

Stranka sporazuma se zavezuje, da zagotavlja dobavni rok in montažo pohištvene opreme v roku, ki ga bo naročnik opredelil ob vsakokratnem odpiranju konkurence.

V povabilu bo navedena vsa oprema, ki bo predmet dobave, kakor tudi naziv oddelka, kamor bo potrebno opremo dostaviti oz. montirati.

V nočnem času med 22.00 in 06.00 uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena.

Prometni režim v UKC Maribor je urejen s sistemom vstopnih in izstopnih zapornic. Stranka sporazuma si mora pred pričetkom del pridobiti dovolilnice za vstop in izstop pri upravljalcu parkirišča, podjetju GH Park d.o.o.

VI PREVZEM BLAGA IN KAKOVOST

8. člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Dobavnica mora biti napisana v slovenskem jeziku. Dobavljeno blago po dobavnici mora imeti enak naziv kot naročeno in enako enoto mere.

Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.

VII GARANCIJSKI ROKI

9. člen

Za dobavljeno opremo stranka sporazuma zagotavlja najmanj 5 letno garancijo na vse ponujene stole iz sklopa 2 in najmanj 24-mesečno garancijo za vso ostalo ponujeno opremo iz sklopov 1 in 3.

Stranka sporazuma se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške zagotovila odpravo napak, okvar in pomanjkljivosti na opremi, ki se pokažejo v garancijski dobi.

Garancijski roki začno teči z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika.

Primopredajni zapisnik bo podpisan, ko bo dobavljena celotna oprema iz posameznega poziva naročnika.

Stranka sporazuma jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške zagotovila odpravo napak, okvar in pomanjkljivosti na opremi, ki se pokažejo v garancijski dobi.

VIII ODZIVNI ROK IN POPRAVILA

10. člen

Če naročnik v času trajanja garancij za brezhibno delovanje opreme ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali vgrajenih montažnih delov, mora to sporočiti stranki sporazuma. Stranka sporazuma oz. njegov pooblaščen serviser zagotavlja odzivni čas servisa največ 48 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 72 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo stranka sporazuma naročniku v roku iz predhodnega odstavka tega člena brezplačno zamenjala pokvarjeno opremo oziroma njene dele. Nova oprema ali novovgrajeni deli postanejo last naročnika.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva predaje opreme naročniku.

IX PLAČILNI POGOJI**11. člen**

Naročnik se obvezuje plačati kupnino v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga oz. opravljeni storitvi in po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika, na transakcijski račun stranke sporazuma št. pri banki

Račune je treba pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal zakonske zamudne obresti.

X SKRBNIK SPORAZUMA**12. člen**

Skrbnik sporazuma za naročnika je:

Skrbnik sporazuma za sklenitelja sporazuma je:

XI ODPSTOP OD SPORAZUMA**13. člen**

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal strankam sporazuma v pisni obliki. Če stranke sporazuma pri naslednjih dobavah ne upoštevajo upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik od tega sporazuma odstopi. O odstopu od sporazuma naročnik pisno obvesti stranko sporazuma.

Naročnik lahko odstopi od tega sporazuma, če stranka sporazuma:

- neutemeljeno zavrne naročilo,
- zamuja z izvedbo naročila,
- nekvalitetno izvaja naročilo.

XII KONČNE DOLOČBE**14. člen**

Pogoji tega sporazuma so veljavni za čas trajanja sporazuma.

Sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse stranke sporazuma. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

15. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta sporazum ali pri izvajanju tega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta sporazum ničen.

16. člen

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

17. člen

Sporazum je sestavljen v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka sporazuma po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Stranka sporazuma:

.....

Naročnik:

UKC MARIBOR

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

VZOREC KUPOPRODAJNE POGODBE

sklenjena med:

UNIVERZITETNIM KLINIČNIM CENTROM MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor prof. dr. Vojko FLIS, dr. med. (v nadaljevanju: kupec), identifikacijska številka kupca za DDV: SI56644817, matična številka kupca: 5054150

in med:

....., ki ga zastopa direktor (v nadaljevanju: prodajalec), identifikacijska številka prodajalca za DDV:, matična številka prodajalca:

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je med prodajalcem in kupcem sklenjen okvirni sporazum, št., z dne, za dobavo blaga iz sklopov javnega naročila »Nabava pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov«, objavljenega na portalu javnih naročil, datum objave 21. 6. 2018, številka objave JN004187/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 22. 6. 2018, številka objave 2018/S 118-267648, po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s točko b) sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.

2. člen

Na podlagi prodajalčeve ponudbe št., z dne (v nadaljevanju: ponudba) ter na podlagi merila za izbiro ponudb, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, je kupec izbral prodajalca za dobavo pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov.

3. člen

Predmet te pogodbe je **dobava pohištvene opreme iz okoljsko manj obremenjujočih materialov** (v nadaljevanju: oprema) iz sklopov, opredeljene v prodajalčevi ponudbi s predračunom, št., z dne, katero je prodajalec predložil na podlagi javnega naročila iz 1. člena te pogodbe oz. povabila k predložitvi ponudbe

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila sta sestavni del te pogodbe.

4. člen

Prodajalec se zavezuje, da bo opremo dostavil in montiral v prostore ddp UKC Maribor – razloženo in montirano v prostore raznih oddelkov kupca.

Prometni režim v UKC Maribor je urejen s sistemom vstopnih in izstopnih zapornic. Stranka sporazuma si mora pred pričetkom del pridobiti dovolilnice za vstop in izstop pri upravljalcu parkirišča, podjetju GH Park d.o.o.

Prodajalec se zavezuje, da zagotavlja dobavni rok in montažo pohištvene opreme v roku 45 dni po prejemu pisnega poziva s strani kupca. V pisnem pozivu bo natančno navedena vsa oprema, ki jo bo prodajalec moral dobaviti, kakor tudi naziv oddelka, kamor bo potrebno opremo dostaviti oz. montirati.

V primeru, da prodajalec opreme ne bo dobavil v zahtevanem roku, lahko kupec v breme prodajalca pogodbo razdre.

V nočnem času med 22.00 in 06.00 uro dela niso dovoljena, razen v izjemnih primerih, ko to zahteva tehnologija dela in so dela vnaprej dogovorjena.

Kupec se obvezuje prevzeti opremo v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem opreme se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

Pooblaščen predstavnik kupca je

Pooblaščen predstavnik prodajalca je

Za dobavljeno opremo zagotavlja prodajalec kupcu najmanj 5 letno garancijo na vse ponujene stole iz sklopa 2 in najmanj 24-mesečno garancijo za vso ostalo ponujeno opremo iz sklopov 1 in 3.

Prodajalec jamči, da bo v garancijskem roku na svoje stroške zagotovil odpravo napak, okvar in pomanjkljivosti na opremi, ki se pokažejo v garancijski dobi.

Garancijski roki začno teči z dnem obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika.

Primopredajni zapisnik bo podpisan, ko bo dobavljena celotna oprema iz posameznega sklopa, ki je predmet te pogodbe.

5. člen

Ob dobavi opreme mora prodajalec kupcu izročiti še:

1. Tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;
2. Navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
3. Garancijske liste proizvajalca oz. prodajalca opreme.

6. člen

Kupec se obvezuje plačati kupnino v skupni vrednosti EUR z DDV, v roku 60 dni od obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in datuma prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun prodajalca št. pri banki

V ceni so zajeti vsi stroški (carinski, prevozni, špeditorski, stroški potrebnih izmer prostorov, izdelave pohištva, vsega potrebnega materiala, ki je potreben za izvedbo predmeta pogodbe, transporta opreme do mesta postavitve, montaže opreme, zaščite tal in ostalih izdelkov, vseh pomožnih sredstev za delo, čiščenja prostorov in odstranitve odpadkov in embalaže, morebitnih popravil poškodb na objektu, povzročenih pri izvedbi predmeta pogodbe, morebitni ostali stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za dokončanje montaže opreme), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost (velja za sklop 1).

Končna ponudbena vrednost (vrednost za plačilo) mora biti definirana ob smiselni uporabi določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da kasnejši odmiki od ponudbene – pogodbene vrednosti niso možni (velja za sklop 1).

V ceni so zajeti vsi stroški (carinski, prevozni, špeditorski, dobave, montaže, odvoza embalaže ter morebitne druge stroške), vsi popusti in rabati ter davek na dodano vrednost (velja za sklopa 2 in 3).

Cene veljajo ddp UKC Maribor – razloženo in montirano na oddelek.

Cene in vrednost za plačilo so fiksne.

Prodajalec mora poskrbeti za sprotni odvoz embalaže.

Prodajalec mora vse račune pošiljati kupcu izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16).

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz prodajalčeve specifikacije ponudbe s cenami v času trajanja pogodbe, lahko prodajalec spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

7. člen

Za nemoteno dobavo opreme je prodajalec dolžan kupcu zagotoviti naslednje pogoje (velja samo za sklop 1):

- nemoten dostop do lokacije, na kateri bo oprema montirana,
- sodelovati s prodajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
- dosegljivost kontaktne osebe kupca v rednem delovnem času.

8. člen

Prodajalec se zavezuje (velja samo za sklop 1):

- pred pričetkom izvajanja obveznosti po tej pogodbi opraviti natančne izmere prostorov, kjer se bo izvedla dobava in montaža opreme,
- sodelovati s kupcem ter upoštevati njegove zahteve in navodila,
- izvajati vsa dela v smislu dobrega gospodarja, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno in pravočasno v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;
- da bo dobavljena in montirana oprema nova in brez napak;

- prevzeti odgovornost za vsako škodo, eventuelno nastalo na ali v okolici objekta in poškodbe odpraviti na lastne stroške,
- po končani montaži opremo in prostor temeljito očistiti in poskrbeti za odvoz vse embalaže in odpadnega materiala,
- takoj pisno opozoriti kupca na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev in dobavo;
- na zahtevo kupca predložiti dokazila o kakovosti opreme oziroma skladnosti z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
- omogočiti ustrezen nadzor kupcu,
- dobaviti opremo, ki izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17).

9. člen

Če kupec v času trajanja garancij za brezhibno delovanje opreme ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali vgrajenih montažnih delov, mora to sporočiti prodajalcu. Prodajalec oz. njegov pooblaščen servisler zagotavlja odzivni čas servisa največ 48 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 72 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo prodajalec kupcu v roku iz predhodnega odstavka tega člena brezplačno zamenjal pokvarjeno opremo oziroma njene dele. Nova oprema ali novovgrajeni deli postanejo last kupca.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva predaje opreme kupcu.

10. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, bo prodajalec plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 6. člena te pogodbe.

Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel kupec, večja od pogodbene kazni, ima kupec pravico zahtevati razliko do polne odškodnine.

11. člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

12. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem

pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Ta pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca. Pogodba preneha veljati z dnem, ko prodajalec prejme pisno obvestilo kupca, s katerim ga kupec obvesti, da je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca.

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, kupec od te pogodbe odstopi.

13. člen

Pogodba se sklepa pod odložnim pogojem in bo veljala, če in ko bo imel kupec zagotovljena sredstva. V primeru zagotovitve sredstev bo kupec prodajalca o tem pisno obvestil.

14. člen

Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po en izvod.

Št.

V, dne

V Mariboru, dne

Prodajalec:

.....

Kupec:

UKC MARIBOR

Direktor:

.....

Direktor UKC:

prof. dr. Vojko FLIS, dr. med.

SEZNAM REFERENC za SKLOP 1

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih od datuma objave predmetnega javnega naročila uspešno izvedli dobavo in montažo pohištvene opreme izdelane po naročilu iz sklopa 1, kot je to navedeno v sledeči tabeli.

ZŠ	Referenčni naročnik / kupec	Št. pogodbe ali naročilnice	Datum sklenitve pogodbe ali datum izdaje naročila	Vrednost pogodbe oz. naročila (v EUR z DDV)	Datum primopredaje opreme	Oseba naročnika / kupca, pri kateri je možno preveriti referenco	Tel številka in elektronski naslov osebe pri kateri je možno preveriti referenco
1.							Tel. št.: E-mail:
2.							Tel. št.: E-mail:
3.							Tel. št.: E-mail:

Uspešna dobava pomeni, da so bile pogodbene obveznosti izvedene strokovno, kvalitetno in pravočasno.

Naročnik bo posamezno referenco upošteval kot ustrezno, v kolikor je bil izveden datum primopredaje opreme v obdobju 5 let pred datumom objave predmetnega javnega naročila. Minimalna vrednost posamezne reference mora biti vsaj 40.000,00 EUR z DDV, sicer je naročnik ne bo upošteval.

Javno naročilo »NABAVA POHIŠTVENE OPREME IZ OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH MATERIALOV« je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave , številka objave in v Uradnem listu EU, datum objave , številka objave .

Podpisnik:

Kraj:

Datum:

Žig

podpis