



**NE POZABITE,
DA IMA
VAŠ IMUNSKI SISTEM
ZELO
DOBER SPOMIN.**

Oddelek za pljučne bolezni

Pulmološko-alergološka ambulanta

Služba zdravstvene nege

**ALERGIJA
NA ZDRAVILA**



Pripravila:
Simona Križ, mag. zdr. – soc. manag.

ZL 75 I8 011
Izdaja 02

Povezava NA 75 I8 003
Z dne: 11. 9. 2014

Nasveti za paciente in njihove svojce

Alergija na zdravila je odziv imunskega sistema na stik z alergenom (zdravilom).

KAJ JE ALERGEN?

- je snov, ki povzroča alergijo,
- alergeni so praviloma beljakovine ali nanje vezane druge snovi.

POVZROČITELJI ALERGIJE NA ZDRAVILA

- antibiotiki,
- analgetiki oz. sredstva proti bolečinam,
- aspirin in nesteroidni antirevmatiki,
- lokalni in splošni anestetiki,
- mišični relaksansi,
- rentgenska kontrastna sredstva,
- hormoni, encimi, antitoksini, cepiva.

LAŽNI ZNAKI ALERGIJE NA ZDRAVILA

- Vsak neugoden in nepričakovan pojav ob jemanju zdravila ni alergijska reakcija.
- Pojavi na koži in prebavne motnje so večkrat posledica farmakološkega delovanja zdravila ali simptom bolezni, ki jo zdravimo.
- Pogosto prihaja do zamenjave alergije in drugih vzrokov neprenašanja zdravil.

ZNAKI ALERGIJE NA ZDRAVILA

- Gre za imunsko reakcijo na zdravilo ali pa na snovi, ki nastajajo pri presnovi zdravila v telesu.
- Lahko se pojavljajo nezaželeni stranski učinki, ki niso povezani z alergijami (npr. driska po uživanju antibiotikov, zaspanost po uživanju antihistaminikov ipd.).
- Alergija se lahko pojavi po jemanju ali injiciranju penicilina (ti antibiotiki lahko povzročijo hude

sistemske alergijske reakcije z anafilaktičnim šokom).



NASVETI

- Zdravniku morate povedati, če ste pri predhodnem jemanju zdravila imeli težave ali alergijske simptome.
- Pri dokazu alergije na pomembno zdravilo vam bo zdravnik predpisal nadomestno zdravilo.