

KAJ JE ZDRAVILO IROPREM

Zdravilo Iroprem je pripravek za zdravljenje slabokrvnosti. Vsebuje železo, vezano na ogljikov hidrat. Železo je bistven element, ki omogoča, da hemoglobin v rdečih krvničkah in mioglobin v mišičnem tkivu prenaša kisik. Poleg tega je železo vključeno v številne druge funkcije v človeškem telesu, potrebne za vzdrževanje življenja.

Zdravilo Iroprem se uporablja za zdravljenje bolnikov s pomanjkanjem železa, kadar so peroralni pripravki železa neučinkoviti ali jih ni mogoče uporabiti. Cilj zdravljenja je dopolniti telesne zaloge železa in ozdraviti slabokrvnost, t.j. pomanjkanje rdečih krvničk zaradi pomanjkanja železa.

KDAJ ZDRAVILA NE SMETE PREJETI

- Če ste alergični (preobčutljivi) na katerikoli sestavino zdravila Iroprem,
 - če imate anemijo, ki je ne povzroča pomanjkanje železa,
 - če ste preobremenjeni z železom (imate v telesu preveč železa) ali imate motnje izrabe železa.
- Povejte zdravniku, če imate okužbo, astmo, ekcem, alergijo ali bolezen jeter.

UPORABA IROPREMA SKUPAJ Z DRUGIMI PRIPRAVKI ŽELEZA

Če se zdravilo Iroprem daje skupaj s peroralnimi pripravki železa, bodo ti peroralni pripravki mogoče manj učinkoviti.

Obvestite svojega zdravnika, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerikoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

SPOSOBNOST UPRAVLJANJA

Ni verjetno, da bi zdravilo Iroprem zmanjšalo sposobnost upravljanja vozil in strojev.

NAČINI DAJANJA ZDRAVILA IROPREM

Za dajanje zdravila Iroprem so na voljo tri možni načini:

- nerazredčeno z injekcijo,
- med dializo
- razredčeno s kapalno infuzijo.

Če ste na dializi, lahko prejmete zdravilo Iroprem tudi po dializiranju.

V kapalni infuziji lahko prejmete do 20 ml zdravila Iroprem, kar ustreza 1.000 mg železa, enkrat na teden neposredno v veno.

Ker je zdravilo Iroprem za kapalno infuzijo razredčeno z raztopino natrijevega klorida, ima lahko volumen od 250 do 500 ml in je na pogled rjava raztopina.

Za določitev primerne odmerka in izbire načina, pogostnosti in trajanja vašega zdravljenja je odgovoren zdravnik.

Pri vas bo spremljal laboratorijske izvide, kot so: krvna slika, parametri železa, serumski feritin in transferin.

STRANSKI UČINKI ZDRAVILA

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Iroprem neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki, o katerih poročajo so : glavobol, omotičnost, slabost, bolečina v trebuhu, zaprtje, driska, izpuščaji, reakcije na mestu injiciranja.

Nizek ali visok krvni tlak, motnje okušanja, bruhanje, prebavne motnje, vetrovi, srbenje, koprivnica (urtikarija), bolečine v mišicah, bolečina v hrbtu, bolečine v sklepih, vročina, utrujenost, bolečina v prsih, tresavica, splošno slabo počutje, periferni edemi, preobčutljivost in resne alergijske reakcije. Spremembe parametrov krvi - višanje vrednosti nekaterih jetrnih encimov.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika.

PREVIDNOSTNI UKREPI IN OPOZORILA

Iroprem se lahko zaradi slabe žilne stene izlije v okolico vene, kar lahko povzroči nekrozo tkiva in rjavo obarvanost kože na mestu injiciranja. Takrat je potrebno mesto vboda močno stisniti, da se prepreči širjenje izlita v podkožje. Na boleče mesto je priporočeno polagati led ali hladne obkladke, lahko tudi heparin gel.

V roki (v katero ste prejeli injekcijo Iroprem) ne nosite večjih vreč ali torbic še 2 uri po prejemu injekcije.

KLINIKA ZA INTERNO MEDICINO


Ob vašem prihodu bo medicinska sestra uredila vso dokumentacijo. Nato boste prejeli kartonček, na katerega se vpiše datum in uro nadaljnjega prejemanja zdravila.

Prosimo, bodite točni. Potrudili se bomo, da vas bomo sprejeli ob navedeni uri.

V primeru, da po injekcijo ne morete priti, nam to sporočite na tel. 02/ 321 28 89.

Uspeh zdravljenja je odvisen od rednih obiskov v ambulanti ter upoštevanja navodil, ki jih prejmete v procesu obravnave.

*»Če ni zdravja,
ni modrosti,
ni umetnosti,
moč za boj pojenja,
bogastvo postane brezkoristno in inteligenca
neuporabna.«*



ZDRAVNIK VAM JE PREDPISAL IROPREM INJEKCIJE

Informacije za paciente
Informacije za paciente